www.kef.com

Specifications



KHT6000

Modelo		HTS6001 Satellite / HTC6001 Centre Channel
Design		Caixa fechada com três vias, caixa ACE
Altifalantes		Conjunto Uni-Q com 75mm (3") com cúpula de alumínio com 15mm (⅔"), 4 x 75mm (3") LF
Resposta de frequência (±3dB)		90Hz - 30kHz, 75Hz - 30kHz (com suporte de melhoramento de graves 'Bass Extender' opcional)
Potência		100W
Frequência Crossover		800Hz, 3kHz
Requisitos do amplificador		30 - 100W
Sensibilidade (2.83V/1m)		87dB
Saída máxima		109dB SPL @ 1m
Impedância		8Ω
Protecção anti-magnética		Sim
Peso		3.9kg
Dimensões (A x L x P)	Satélite	600 x 121 x 85 mm 23.6 x 4.8 x 3.4 in.
	Central	121 x 577 x 85 mm 4.8 x 22.7 x 3.4 in.
Acabamento		Silver

KEF AUDIO (UK), Eccleston Road, Tovil, Maidstone, Kent, ME15 6QP U.K. Telephone: + 44 (0)1622 672261 Fax: + 44 (0)1622 750653
KEF America, 10 Timber Lane, Marlboro, New Jersey 07746 U.S.A. Telephone: +(1) 732 683 2356 Fax: +(1) 732 683 2358 www.kefamerica.com
GP Acoustics GmbH, Heinrichstraße 51, D-44536 Lünen, Deutschland. Tel: +49 (0) 231 9860-320 Fax: +49 (0) 231 9860-330 Email: sales@gp-gmbh.com www.kefaudio.de
KEF e Uni-Q são marcas comerciais registadas. Uni-Q está protegida sob a patente da GB 2 236929 e dos EUA Pat. No. 5,548,657. Patentes mundiais pendentes. Tecnologia ACE protegida pelas patentes do Reino Unido GB 2146871, dos E.U.A 4657108 e outras patentes mundiais. A KEF reserva o direito, no seguimento da pesquisa e desenvolvimento contínuo, de aperfeiçoar ou alterar as especificações técnicas. As fotos neste catálogo mostram as colunas em vários acabamentos. No entanto, alguns deles podem não estar disponíveis no seu país. Este catálogo foi impresso com materiais isentos de cloro e é completamente reciclável.
PL1608PO

perfect sound wherever you are

KHT 6000

hear it and be there

www.kef.com

KEF

KHT
6000

"O diálogo deve ser apenas um som entre outros sons"

Alfred Hitchcock 1899 - 1980

KHT6000 ACE

De vez em quando depara-se com peças de design tão perfeitas que sabe logo terem um desempenho soberbo. Tal como a KHT6000 ACE. Projectada de raiz para complementar a última geração de televisores de ecrã plano, combina as tecnologias de topo da KEF num novo conjunto perfeitamente elegante. O ponto principal é uma linha Uni-Q® com o mais recente tweeter de cúpula em alumínio da KEF colocado num cone de gama média com 75mm (3"), por isso sabe que as vozes vão ter um som claro, quente, e estar maravilhosamente equilibradas, onde quer que se sente.

Com um alinhamento de quarto altifalantes de graves com 75mm (3") com motores para uma distorção ultra-baixa, você sabe que a imagem sonora é tão real que quase pode tocá-la. Grande. Confiante. Com vozes fantásticas. A caixa Uni-Q separada utiliza tecnologia ACE para deslocar a ressonância da caixa abaixo da gama de frequência de funcionamento e absorver modos acústicos de frequências mais elevadas. Não que o note nos primeiros minutos, claro - só vai pensar que começou a gostar mais de música e de filmes do que dantes.

O que poderia não esperar é a facilidade com que podem ser dispostas na sua sala e em redor do ecrã. Isto porque, na parte de trás destas delicadas caixas com secção elíptica em alumínio anodizado, encontra o novo e engenhoso sistema Selecta-mount™ de suportes para parede, ocultos, ou, se preferir, tem sempre a prateleira padrão para cabos, ou o suporte para mesa e a opção 'Bass Extender™', uma base port reflex para melhorar ainda mais a saída dos graves. Seja qual for a sua escolha, vai ter o prazer de saber que tem um sistema de colunas que lhe dá apenas o melhor do tudo o que reproduz.

Alumínio obtido por extrusão



Tecnologia ACE para graves melhores (em cima)
Suporte integral terminal para a HTC6001 (em baixo)



Suporte integral terminal para mesa para a HTS6001

Suporte 'Bass Extender' para melhoramento de graves, opcional, para a HTS6001